

Hébergement TNT RP

ANNEXE H1 - Tarifs Sites Non
Réplicables

OFFRE DE REFERENCE 2025

Version 2025_1 du 1^{er} juin 2025

TABLE DES MATIERES

1	PREAMBULE	4
2	ANNEXE H1.1 TARIFS 2025 DES ETUDES REALISEES DANS LE CADRE DE L'OFFRE HEBERGEMENT TNT RP (EN EUROS HT)	5
2.1	<u>Etude d'implantation et de Réalisation Hébergement TNT en indoor et études d'implantation et de Réalisation de l'hébergement du groupe électrogène de l'Opérateur</u>	5
2.2	<u>Etude de l'option hébergement d'un faisceau hertzien de réception</u>	6
2.3	<u>Etude de l'option fourniture d'énergie</u>	6
2.4	<u>Etude de l'option secours énergie par GE</u>	6
3	ANNEXE H1.2. FRAIS D'ACCES AU SERVICE HEBERGEMENT TNT 2025 (EN EUROS HT)	7
3.1	<u>FAS d'hébergement TNT</u>	7
3.2	<u>FAS de l'option hébergement d'un groupe électrogène</u>	7
3.3	<u>FAS de l'option hébergement d'un faisceau hertzien de réception</u>	7
3.4	<u>FAS de l'option fourniture d'énergie</u>	7
4	ANNEXE H1.3. CATEGORIE DES SITES	8
5	ANNEXE H1.4. TARIFS ANNUEL 2025 D'HEBERGEMENT DANS UN BATIMENT (EN EUROS HT)	8
6	ANNEXE H1.5. TARIFS ANNUELS 2025 D'HEBERGEMENT SUR UNE DALLE EXTERNE SUR UNE DALLE EXTERNE (EN EUROS HT)	9
7	ANNEXE H1.6. TARIFS ANNUELS 2025 DE L'ACCUEIL PHYSIQUE D'ANTENNES DE RECEPTION HF DE L'OPERATEUR SUR LE PYLONE (EN EUROS HT)	10
8	ANNEXE H1.7. TARIFS ANNUELS 2025 DE L'OPTION HEBERGEMENT D'UN FAISCEAU HERTZIEN DE RECEPTION (EN EUROS HT)	11
9	ANNEXE H1.8. TARIFS ANNUELS 2025 D'HEBERGEMENT D'UN GROUPE ELECTROGENE DANS UN BATIMENT (EN EUROS HT)	12
10	ANNEXE H1.9. TARIFS ANNUELS 2025 DE L'OPTION FOURNITURE D'ENERGIE (EN EUROS HT) DANS LE CAS DES SITES NON REPLICABLES	13

10.1	<u>Energie non secourue</u>	13
10.2	<u>Energie secourue</u>	16
11	ANNEXE H1.10. TARIFS 2025 (EN EUROS HT) DES DISPOSITIFS (GESTION ANNUELLE, DEPASSEMENT DU NOMBRE DE BADGES, MODIFICATIONS).....	17
12	ANNEXE H1.11. TARIFS 2025 DES ACCOMPAGNEMENTS (EN EUROS HT)	18
13	ANNEXE H1.12. TARIFS 2025 DES ACCOMPAGNEMENTS EXPRESS (EN EUROS HT) 19	19
14	ANNEXE H1.13. TARIFS 2025 DU BORDEREAU TNT (EN EUROS HT).....	20



1 Préambule

Les tarifs de la présente annexe sont applicables à toute Proposition Technique et Commerciale relative à un Service pour lequel la date de remise des offres initialement fixée par l'opérateur de multiplex dans son appel d'offres intervient durant la période de validité de la Version 2025_V1 de l'Offre de Référence, à la condition que la Mise à Disposition du Service intervienne au plus tard le 31 décembre 2026.

Les tarifs de la présente annexe sont également applicables à toute Proposition Technique et Commerciale relative à un Service pour lequel la date de remise des offres de diffusion initialement fixée par l'opérateur de multiplex dans son appel d'offres intervient durant la période de validité d'une Offre de Référence antérieure et que la Mise à Disposition du Service intervient au cours de l'année civile 2026.

S'agissant des prestations d'étude, les tarifs de la présente annexe sont applicables aux études commandées et acceptées par TDF pendant la période de validité de la Version 2025_V1 de l'Offre de Référence Hébergement.

2 ANNEXE H1.1 Tarifs 2025 des études réalisées dans le cadre de l'Offre Hébergement TNT RP (en Euros HT)

2.1 Etude d'Implantation et de Réalisation Hébergement TNT en indoor et études d'Implantation et de Réalisation de l'hébergement du groupe électrogène de l'Opérateur

Si l'étude d'Implantation et de Réalisation porte sur la création d'une nouvelle salle, sur l'extension d'une salle existante ou sur la réalisation de travaux substantiels, le tarif de l'étude d'Implantation et de Réalisation sont les suivants :

Gamme de puissance nominale maximale d'émetteur hébergé	Etude d'Implantation et de Réalisation hors groupe électrogène de l'Opérateur	Etude d'Implantation et de Réalisation du Groupe Électrogène de l'Opérateur
<= 50 W	5 528	1 376
<= 5000 W	8 292	2 753

Si l'étude d'Implantation et de Réalisation ne porte pas sur la création d'une nouvelle salle, sur l'extension d'une salle existante ou sur la réalisation de travaux substantiels, les tarifs d'étude d'Implantation et de Réalisation sont les suivants :

Gamme de puissance nominale maximale d'émetteur hébergé	Etude d'Implantation et de Réalisation pour travaux non substantiels
<= 50 W	2 108
<= 5000 W	3 162

2.2 Etude de l'option hébergement d'un faisceau hertzien de réception

Etude d'Implantation et de Réalisation d'hébergement d'un FH de l'Opérateur
1 012

(*) : Autres configurations sur devis

2.3 Etude de l'option fourniture d'énergie

Les tarifs d'études sont définis en fonction du nombre de kVA demandés par l'Opérateur sur le site.

Puissance	Etude Fourniture Energie
Jusqu'à 6 kVA	675
Au-delà de 6 kVA	1 349

2.4 Etude de l'option secours énergie par GE

Etude Secours Energie
2 699

3 ANNEXE H1.2. Frais d'Accès au Service Hébergement TNT 2025 (en Euros HT)

3.1 FAS d'hébergement TNT

Gamme de puissance nominale maximale de l'émetteur hébergé	FAS par site <u>hors FAS des options</u> : - hébergement groupe électrogène - hébergement FH
<= 50 W	4 868
<= 500 W	9 736
<= 5000 W	14 604

3.2 FAS de l'option hébergement d'un groupe électrogène

Suivant Proposition Technique et Commerciale.

3.3 FAS de l'option hébergement d'un faisceau hertzien de réception

FAS d'hébergement d'un FH de l'Opérateur
Hmax Pylône <= 70m et diamètre FH <= 60cm (*)
3 801

(*) : Autres configurations sur devis

3.4 FAS de l'option fourniture d'énergie

Se reporter à la composante Ar.

4 ANNEXE H1.3. Catégorie des Sites

Cf. la liste des sites

5 ANNEXE H1.4. Tarifs annuel 2025 d'hébergement dans un bâtiment (En Euros HT¹)

Hébergement <u>d'une baie</u> par type de sites		
Tarif 2025	Site Important	Site Acces Difficile
Place ou Emplacement Cohabitant Par baie de dimension maximale : 42 U * (0,8 * 0,6) m ²	4 884	5 861

La catégorie de chaque site est définie en annexe H1.3. Liste des Sites.

Tous les émetteurs et équipements ne pouvant être hébergés dans une baie (telle que dimensionnée dans le tableau ci-dessus) sont tarifés en nombre d'équivalents baies comme indiqué ci-après.

Hébergement des autres équipements non rackables en baie dans une salle cohabitée par type de sites		
Tarif 2025	Site Important	Site Acces Difficile
Par équivalent de nombre entier de baies : N (*) (dimension de baie : 42 U * (0,8 * 0,6) m ²)	N * 4884	N * 5861

(*) Calcul en nombre entier d'équivalents baies (diviser la surface de la base de l'équipement considéré par 0,48m² et ramener au nombre entier supérieur de baies) et application du tarif par baie en fonction du type de site.

¹ Prix révisé chaque année conformément à l'offre de référence d'hébergement TNT 2025_V1.

6 ANNEXE H1.5. Tarifs annuels 2025 d'hébergement sur une dalle externe sur une dalle externe (En Euros HT²)

La catégorie de chaque site est définie en annexe H1.3. Liste des Sites.

Hébergement sur une dalle externe par type de sites		
Tarifs 2025	Site Important	Site Accès Difficile
Par dalle ou cuve de dimension maximale 4 m ²	2 724	3 269

Hébergement des équipements accrochés au mur en extérieur par type de sites		
Tarifs 2025	Site Important	Site Accès Difficile
De dimension maximale (base + dégagement) de 1 m ²	681	817

² Prix révisé chaque année conformément à l'offre de référence d'hébergement TNT 2025_V1.



7 ANNEXE H1.6. Tarifs annuels 2025 de l'accueil physique d'antennes de réception HF de l'Opérateur sur le pylône (En Euros HT³)

Nombre d'antennes	Hébergement d'antenne de réception HF
1	Compris dans l'offre
2	Compris dans l'offre
3	3 378
4	6 756
5	10 134
6	12 161

³ Prix révisé chaque année conformément à l'offre de référence d'hébergement TNT 2025_V1.

8 ANNEXE H1.7. Tarifs annuels 2025 de l'option Hébergement d'un Faisceau Hertzien de réception (En Euros HT⁴)

Option Hébergement FH				
	60 cm	90 cm	120 cm	180 cm
0 m - 18 m	4 158	5 266	6 925	11 873
19 m - 35 m	5 433	7 479	10 541	19 675
36 m - 50 m	6 882	8 988	13 007	24 996
51 m - 70 m	7 461	11 000	16 294	32 089

⁴ Prix révisé chaque année conformément à l'offre de référence d'hébergement TNT 2025_V1.



9 ANNEXE H1.8. Tarifs annuels 2025 d'Hébergement d'un Groupe électrogène dans un bâtiment (En Euros HT⁵)

Puissance LTP du GE (en kVA)						
P <= 33	P <= 68	P <= 78	P <= 110	P <= 143	P <= 200	P <= 275
3 718	10 399	17 186	20 147	24 615	32 094	41 509

⁵ Prix révisé chaque année conformément à l'offre de référence d'hébergement TNT 2025_V1.

10 ANNEXE H1.9. Tarifs annuels 2025 de l'option Fourniture d'Énergie⁶ (En Euros HT⁷) dans le cas des sites non répliquables

10.1 Énergie non secourue

Le prix P de l'option fourniture d'énergie non secourue se construit comme suit : $P = C + At + Ar$

10.1.1 Composante C

$C = (\text{nombre de kWh relevé sur le site}) * (\text{tarif du kWh consommé})$.

C représente le prix de consommation en énergie de l'Opérateur sur le site.

Le nombre de kWh est relevé annuellement sur le compteur déployé spécifiquement pour l'Opérateur. Le (tarif du kWh consommé) est déterminé en fonction de la catégorie énergie du site considéré, à savoir « C2 », « C3 », « C4 » ou « C5 ».

Composante C (*)	
Type abonnement du site	Tarif du kwh consommé
C2	0,1810
C3	0,1810
C4	0,2220
C5	0,1910

(*) Toute modification des taxes et/ou contributions d'énergie entraînera une modification des tarifs appliqués à la composante C. Les tarifs de la composante C s'appliquent à tous les Contrats d'hébergement en cours durant la période de validité de la présente annexe. Par ailleurs, en raison du contexte international qui rend particulièrement incertaines les évolutions des tarifs énergie à moyen terme, les présents tarifs sont valables uniquement jusqu'au 31 janvier 2026, date à laquelle de nouveaux tarifs seront communiqués par TDF.

⁶ Les tarifs proposés pour le kWh consommé ne s'appliquent que sur les sites pour lesquels TDF s'approvisionne directement auprès d'un fournisseur d'énergie. Les autres sites font l'objet d'une tarification sur devis.

⁷ Prix révisé chaque année conformément à l'offre de référence d'hébergement TNT 2025_V1.

10.1.2 Composante At (Accès traitement)

La composante **At** est définie en fonction du nombre de kVA demandés par l'Opérateur. Cette composante prend en compte le service rendu par les équipements d'énergie exploités par TDF permettant de transformer l'énergie, ainsi que ceux dédiés à la protection et la mise en sécurité du service.

Composante At	
Nb kVA demandés	Tarifs annuels (**)
<= 0,30	95
<= 0,50	158
<= 1	319
<= 2	636
<= 3	952
<= 4	1 268
<= 6	1 901
<= 9	2 849
<= 12	3 133
<= 16	4 177
<= 24	6 264
<= 30	7 830
<= 36	9 395
<= 40	9 490
<= 50	11 071
<= 60	11 861
<= 80	15 814

** Prix révisé chaque année conformément à l'offre de référence d'hébergement TNT 2025_V1.

10.1.3 Composante Ar (Accès raccordement)

La composante Ar est définie en fonction du nombre de kVA demandés par l'Opérateur sur le site et de la catégorie énergie du site considéré.

La composante intègre les frais spécifiques initiaux de raccordement de l'Opérateur aux équipements d'énergie de TDF, ainsi que les relevés de compteur et les visites de sécurité. Ces frais sont dus au titre du raccordement de l'Opérateur aux équipements de fourniture d'énergie de TDF⁸.

Composante Ar (**) sur sites C5			
Nb kVA demandés	Si prestation facturée sur les cinq années du contrat	Si frais initiaux facturés en une fois à la mise à disposition du service	
	Tarifs annuels (**)	Frais initiaux payables en une fois à la MAD du service	Tarifs annuels prestation récurrente
<= 0,30 (***)	333	801	203
<= 0,50 (***)	333	801	203
<= 1 (***)	699	1 806	407
<= 2 (***)	699	1 806	407
<= 3 (***)	732	2 009	407
<= 4 (***)	732	2 009	407
<= 16	799	2 423	407
<= 24	799	2 423	407
<= 36	799	2 423	407

** Prix révisé chaque année conformément à l'offre de référence d'hébergement TNT 2025_V1.

*** Sous réserve d'un investissement initial de raccordement <= 4,5K€ ; sinon sur devis

⁸ Les frais initiaux sont, par défaut, payables sur les cinq premières années de fourniture du Service Hébergement-TNT. Au choix de l'Opérateur, ils peuvent être acquittés en une fois à la mise à disposition du Service.

Composante Ar (**) sur autres sites			
Nb kVA demandés	Si prestation facturée sur les cinq années du contrat	Si frais initiaux facturés en une fois à la mise à disposition du service	
	Tarifs annuels (**)	Frais initiaux payables en une fois à la MAD du service	Tarifs annuels prestation récurrente
<= 0,30 (***)	831	3 871	203
<= 0,50 (***)	831	3 871	203
<= 1 (***)	1 034	3 871	407
<= 2 (***)	1 034	3 871	407
<= 3 (***)	1 305	5 543	407
<= 4 (***)	1 305	5 543	407
<= 16	2 171	10 888	407
<= 24	2 171	10 888	407
<= 36	2 578	10 888	813
<= 80	2 844	12 532	813

** Prix révisé chaque année conformément à l'offre de référence d'hébergement TNT 2025_V1.

*** Sous réserve d'un investissement initial de raccordement <= 4,5K€ ; sinon sur devis

10.2 Energie secourue

Le prix P de l'option énergie secourue sur un site est défini comme suit : $P = C + At + Ar + S$

C, At et Ar sont définis comme indiqués plus haut.

La composante S est définie en fonction du nombre de kVA demandés par l'Opérateur. Elle couvre le service de sécurisation énergie par groupe électrogène.

Composante Secours S (en supplément de l'offre d'énergie non secourue)			
Forfait annuel de base	Tarif par kVA demandé en deçà de 9 kVA	Tarif par kVA supplémentaire de 9 kVA à 30 kVA	Tarif par KVA supplémentaire à partir de 30 KVA
3 211	696	257	214

** Prix révisé chaque année conformément à l'Offre de Référence d'Hébergement TNT 2025_V1.



11 ANNEXE H1.10. Tarifs 2025 (en Euros HT) des dispositifs (gestion annuelle, dépassement du nombre de badges, modifications)

Modification ou annulation d'élément ou de badge d'accès
144

Tarif annuel par badge d'accès supplémentaire (à partir du 11^{ème} badge)
348

L'offre de base inclut la mise à disposition de 10 badges par site.

12 ANNEXE H1.11. Tarifs 2025 des accompagnements (en Euros HT)

	Accompagnement sur site (par tranche de 4h incluant le déplacement) heures ouvrées *	Accompagnement sur site (par tranche de 4h incluant le déplacement) dimanche et férié heures ouvrées
Forfait de base	387	503
Heure aditionnelle	97	126

	Accompagnement sur site (par tranche de 4h incluant le déplacement) de 20H à 6H	Accompagnement sur site (par tranche de 4h incluant le déplacement) dimanche et férié de 0h à 6h et de 20h à 24h
Forfait de base	503	581
Heure aditionnelle	126	145

* Jours ouvrés : du lundi au vendredi de 6h à 20h, sauf jours fériés

13 ANNEXE H1.12. Tarifs 2025 des accompagnements express (en Euros HT)

	Accompagnement express sur site (par tranche de 4h incluant le déplacement) heures ouvrées *	Accompagnement express sur site (par tranche de 4h incluant le déplacement) dimanche et férié heures ouvrées
Forfait de base	464	604
Heure aditionnelle	116	151

	Accompagnement express sur site (par tranche de 4h incluant le déplacement) de 20H à 6H	Accompagnement express sur site (par tranche de 4h incluant le déplacement) dimanche et férié de 0h à 6h et de 20h à 24h
Forfait de base	604	697
Heure aditionnelle	151	174

* Jours ouvrés : du lundi au vendredi de 6h à 20h, sauf jours fériés

14 ANNEXE H1.13. Tarifs 2025 du bordereau TNT (en Euros HT)

Les prix de ce bordereau s'entendent sous réserve d'un montant de commande d'un minimum de 3 000 € à défaut les frais de déplacement sont dus.

La Maîtrise d'Œuvre est de 1070 € jusqu'à 10 313 € de travaux. Lorsque le montant des travaux est supérieur à 10 313 €, le montant de la maîtrise d'œuvre s'élève à 15% du montant des travaux.

Les prix de ce bordereau s'entendent sous réserve d'un montant de commande d'un minimum de 3 000 € à défaut les frais de déplacement sont dus.		
Nature des prestations	Unité	Prix HT € 2025
Paratonnerre et dispositifs de mise à la masse		
Paratonnerre		
Regard de terre 400x400mm en béton	U	164
Réalisation de trémies dans murs ou plancher standards		
Inférieure ou égale à 320x320mm sans barreaudage	U	261
Jusqu'à 560x320mm sans barreaudage	U	364
Jusqu'à 600x600mm sans barreaudage	U	532
Réalisation de trémies dans murs ou plancher spécifiques		
		Sur devis
Dalles béton standard		
Dalle béton de 3m x 1,50 m	U	1 986
Dalle béton de 4,00 m x 2,00 m	U	3 306
Par m ² de dalle béton supplémentaire, plus value aux postes 61101 ou 61102 ou 61103	m ²	221
		Sur devis
Dalles béton spécifique		
Protection au sol de dalle béton contre les véhicules		
Protection de type rambarde	ml	115
Enduit ciment au mortier bâtard (dressé à la règle)	m ²	50
Divers travaux de reprise en sous œuvre		
Percements et carottages standards		
Percement réalisé à la perforatrice pour un trou de diamètre inférieur à 30mm	U	54
Forfait installation carotteuse	U	176
Le trou à la carotteuse d'un diamètre inférieur ou égal à 150mm	U	149
Le trou à la carotteuse d'un diamètre supérieur à 150mm et d'un diamètre inférieur ou égal à 300mm	U	237
		Sur devis
Percements et carottages spécifiques		
Clôture et portail genre BEKAERT		
Dépose et repose clôture	ml	97
Fourniture et pose d'une clôture complète hauteur 2m en panneau rigide avec poteaux et scellements	ml	162
Fourniture et pose d'un portail à 2 vantaux avec serrure. Largeur totale 3mètres	U	2 449
Fourniture et pose d'un portail 1 vantail d'une largeur de 1mètre	U	1 028

Nature des prestations	Unité	Prix HT € 2025
Tranchées		
Réalisation de tranchée en terrain standard rajouter tranchée pour prise de terre électrique et pour liaison entre prise de terre et regard général des terres		
Forfait complet pour une tranchée commune ayant une longueur de 10 ml	Forfait	1 086
Par mètre linéaire, supplément au forfait complet de tranchée commune au-delà du forfait de 10 ml. Cet item inclus tout le descriptif de l'item 63101	ml	101
Réalisation de tranchée complète dans terrains difficiles		
Forfait complet pour une tranchée commune ayant une longueur de 10 ml	U	1 647
Par mètre linéaire, supplément au forfait complet de tranchée commune au-delà du forfait de 10 ml. Cet item inclus tout le descriptif de l'item 63101	ml	153
Chambres de tirage à tampons non verrouillable		
Chambre de tirage L-0T avec tampon en béton pouvant supporter une charge de 60 KN. A implanter dans les espaces verts.	U	429
Chambre de tirage L-0T avec tampon en béton ou en fonte pouvant supporter une charge de 125 KN. A implanter dans les parkings ou trottoirs.	U	498
Chambre de tirage L-1T 38*52*60 avec tampon béton pouvant supporter une charge de 60 KN. A implanter dans les espaces verts	U	576
Chambre de tirage L-1T avec tampon en fonte pouvant supporter une charge de 125 KN.	U	625
Chambre de tirage L-2T avec tampon en béton pouvant supporter une charge de 125 KN.	U	598
Chambre de tirage L-2T avec tampon en fonte pouvant supporter une charge de 125 KN.	U	672
Zone de circulation en gravier 0/40 y compris décapage, géotextile, concassé et compactage		
Forfait pour 15 m ² tout compris	U	897
Forfait du m ² supplémentaire	m ²	57
Fourniture et pose sur pylône, d'un tube support d'antenne y compris dispositifs mécaniques de fixation avec déport <0,5 m pour panneau et FH< 1m		
Pour pylône constitué de membrures tubulaires		
Tube support antenne réception <= 2,5m	Ens	Sur devis
Pour pylône constitué de membrures en cornières		
Tube support antenne réception <= 2,5m	Ens	Sur devis
Plus-values pour items 311x et 312x		
Plus-values pour pylônes à fruit et membrures tubulaires quelque soit le tube	Ens	63
Plus-values pour pylônes à fruit et membrures cornières quelque soit la cornière	Ens	67
Maîtrise d'œuvre / déplacements		
Intervention spécifique		Sur devis
Supplément d'installation		Sur devis
Forfait 1070€ jusqu'à 10 313€, 15% pour un chantier > 10 313€		
Tarif kilométrique de déplacement d'une équipe pour se rendre sur site, y compris rémunération du personnel	km	3,1
Tarif kilométrique de déplacement d'une personne pour se rendre sur site, y compris rémunération	km	2,0

Nature des prestations	Unité	Prix HT € 2025
CHEMINS DE CABLES ET ENVIRONNEMENT TECHNIQUE		
Chemin de câbles extérieurs en treillis soudé INOX, y compris courbes, raccords et accessoires de fixation		
Type Cablofil 54 x 100mm	ml	23
Type Cablofil 54 x 200mm	ml	27
Fer plat ou autres en métal galvanisé à chaud, pour fixation du chemin de câble de type CABLOFIL 54 x 100mm	ml	
Fer plat ou autres en métal galvanisé à chaud, pour fixation du chemin de câble de type CABLOFIL 54 x 200mm	ml	
Chemin de câble extérieur en dalle perforée galvanisée à chaud après perforation, y compris courbes, raccords et accessoires de fixations		
Type dalle perforée avec couvercle 51 x 100mm et cerclage inox	ml	32
Type dalle perforée avec couvercle 51 x 147mm et cerclage inox	ml	36
Type dalle perforée avec couvercle 51 x 220mm et cerclage inox	ml	42
Type dalle perforée avec couvercle 76 x 316mm et cerclage inox	ml	54
Type dalle perforée avec couvercle 76 x 500mm et cerclage inox	ml	76
Type dalle perforée avec couvercle 99 x 316mm et cerclage inox	ml	66
Type dalle perforée avec couvercle 99 x 500mm et cerclage inox	ml	90
Support intermédiaire d'une hauteur de 3mètres pour chemin de câbles entre pylône et local y compris massifs béton	Ens	206
Type chemin à câbles "longue portée" renforcé avec couvercle 76x316mm et cerclage inox	ml	82
Type chemin à câbles "longue portée" renforcé avec couvercle 76x500mm et cerclage inox	ml	105
Séparation dans chemin de câbles quelque soit la hauteur de l'aile	ml	7
Chemin de câble intérieur en treillis soudés zingués, y compris courbes, raccords, consoles murales et accessoires de fixations		
Type Cablofil 54 x 100mm	ml	22
Type Cablofil 54 x 200mm	ml	26
Type Cablofil 54 x 300mm	ml	31
Fourniture et pose tresse de masse (longueur de 10 à 30 cm ; 16 mm ² de section) pour chemin de câbles	U	9
Tresse isolée avec cosse (de 50 cm à 1 m)	ml	13
Zone de circulation en gravier 0/40 y compris decappage ,géotextile, concassé et compactage		
Forfait pour 15m ² tout compris	U	897
m ² réalisé supplémentaire	m ²	57
Aménagement local		
Cloison de séparation parpaing 15 cm enduit, peint, haut. max 6m)	m ²	91
Fourniture et pose d'un bloc porte à âme pleine coupe feu 1/2h, prépeinte, 0,90 x 2,00 m	U	465
Démolition cloison int. (brique, carreau de plâtre)	m ²	104
Démolition mur façade en maçonnerie	m ²	152
Démolition sur mur béton	m ²	314
Fourniture et pose d'une porte métallique de 0,90 x 200 cm : simple paroi y compris linteau	U	880
Plancher technique Dalles + vérins	m ²	159
Mise en place faux plafond simple en placo haut max 4,50	m ²	74

Nature des prestations	Unité	Prix HT € 2025
Sécurité terrasse		
Accès		
Barre d' accrochage pour échelle d'accès amovible	U	82
Crosse de sortie pour skydome ou trappe d'accès longueur 1m	U	140
Echelle fixe en alliage léger, fournie, posée, y compris accessoires de pose	ml	146
Echelle avec Crinoline pour échelle fixe, d= 0,71 m avec lisse verticale arrière en plat de 50x5 et 4 lisses verticales latérales en plat de 40x5, fournie, posée, y compris accessoires de pose	ml	252
Echelon de type perroquet fixé par bride sur tube de 115 mm	U	34
Echelle fixe en acier galvanisé fournie, posée, y compris accessoires de pose	ml	149
Garde-corps, main courante, emmarchement (saut de loup)		
Garde-corps droit en acier galvanisé ou en aluminium, h=1 m , lisse intermédiaire 0,45 m et plinthe de 0,15 m, montants verticaux espacés de 1,5 m maxi y compris fixations	ml	244
Garde-corps dito item précédent + lisse supplémentaire à 0,30 m	ml	285
Portillon pour garde corps a fermeture automatique	U	333
Main courante en tube acier galvanisé compris fourniture et pose	ml	107
Marche caillebotis galvanisée de largeur 0,8 m avec structure et main courante fournie, posée sur dalle, y compris limon (hauteur de marche 17 cm)	U	263
Palier de largeur 0,8m en platelage caillebotis fourni, posé, y compris limon	m²	321
Balisage circulation et signalétique		
Fourniture et pose affiche avec accès interdit port d'épi risque de chute pour site en terrasse	U	31
Fourniture et pose affiche numéros utiles et secours	U	38
Fourniture et pose affichette danger radiations non ionisantes	U	21
Materialisation des dangers par adhésif jaune et noir	ml	20
Ensemble plots, potelets , chaînette en plastique rouge/blanc compris fourniture et pose	ml	64
Dalle de circulation 30 x 30 en béton gravillonné (fourniture et pose sur feutre)	U	28
Dalle de circulation 30 x 30 en béton ordinaire (fourniture et pose sur feutre)	U	19
Ligne de vie		
Point d'ancrage fixé sur maçonnerie existante, y compris pose et tests	U	271
Ligne de vie partie fixe comprenant les points de fixation, le tendeur, l'absorbeur d'énergie compris fourniture et pose	ens	789
Câble acier-inox gamasystem 6 mm compris fourniture et pose	ml	30
Câble acier-inox PROTECTA de 8 mm compris fourniture et pose	ml	33
Système de sécurité anti-intrusion - (y compris les accessoires fixations)		
Fourniture et pose d'un équipement anti-montée (y compris affiche et panneau de signalisation) avec panneau de condamnation arrière , picots et trappe fermée par cadenas ou serrure pour échelle à crinoline conforme à la norme NFE 85012.	U	1 725
Fourniture et pose d'un panneau de condamnation (y compris affiche et panneau de signalisation) fermé par cadenas ou serrure pour échelle de mât ou de pylône sans crinoline conforme à la norme NFE 85012.(Coutier ou équivalent)	U	1 441

Nature des prestations	Unité	Prix HT € 2025
Protection au sol		
Protection dalle support paraboles		
Coffrage plot béton+ décoffrage	ml	88
Réalisation plot, béton 350 kg + armature	ens	348
Maçonnerie en parpaings plein 15x20x50 hourdés au mortier de ciment y compris toutes sujétions	m²	115
Enduit ciment au mortier bâtard (dressé à la règle)	m²	50
Protection rambarde		
Scellement dans dalle de rambarde périphérique	ml	281
Sécurisation accès dalle		
Fourniture et pose éclairage Halogène 500 W sur mat de 3 m	U	240
Structure métallique hors grutage		
Acier grandes sections non galvanisé (IPE.IPN.HEA)	kg*	7
Acier petites sections non galvanisé (UAP.UPN.cornieres)	kg*	9
Galvanisation à chaud	kg*	2
Plancher caillebotis pressé 30*2 ou 30*19 (produit dim standard)	m²	147
Plancher caillebotis electro-forgé 30*2 ou 30*19 (dim non standard)	m²	171
Trappe rabattable sur plancher pour accès cable	U	931
Plot métallique posé sans étanchéité y compris ancrage entre h:300 et 500mm	U	215
Plot métallique posé sans étanchéité y compris ancrage entre h: 600mm et 700 mm (compris chevilles chimiques)	U	248
Mât tubulaire Ø 115 de 3 m de hauteur fixé sur plots metalliques,structures metalliques existantes avec 2 bracons et garde corps	U	1 439
Réalisation scellements chimique pour tige d'ancrage pour plot béton	U	80
Découpe - protection - décapage - reprise après travaux	m²	280
Percement avec crosses de sortie cable	U	274

Les travaux spécifiques à l'hébergement sur un emplacement extérieur peuvent faire l'objet d'une tarification sur devis.



TDF - SAS au capital de 166 956 512 EUR.
SIREN 342 404 399 RCS Nanterre
Siège Social
155 Bis, Avenue Pierre Brossolette
92120 Montrouge
France
Tel : 33(0)1 55 95 10 00